

# FICHA TÉCNICA FLEKERS 250 CE



**NOMBRE COMERCIAL: FLEKERS 250 CE**

## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>%(p/p)</b>
<b>FOMESAFEN:</b> 5-(2-cloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro- <i>p</i> -toliloxi)-N-mesilo-2-nitrobenzamida (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	22.50
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Diluyentes, Neutralizante, Dispersante, humectantes y penetrante	77.50
<b>TOTAL</b>	100.00

**FAMILIA O GRUPO QUÍMICO:** Organoclorados

**REGISTRO SANITARIO COFEPRIS:** RSCO-HEDE-0263-X0253-009-22.50

**TIPO DE FORMULACIÓN:** Concentrado emulsionable

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México  
Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 55 9183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA FLEKERS 250 CE



## MODO DE ACCIÓN DE FLEKERS 250 CE

Es un herbicida de contacto selectivo al frijol y a la soya que es utilizado en post emergencia a los cultivos y a la maleza contralando las malezas que se mencionan a continuación:

## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	Observaciones
Frijol (SL)	<b>Maleza de hoja ancha</b> ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) ( <i>Portulaca oleracea</i> )	0.5-1.0 L/ha	Realizar una aplicación en post-emergencia al cultivo y a la maleza, dirigido al follaje de la maleza; volumen de aplicación sugerido 423-523 L de agua/ha. Se recomienda aplicar el producto cuando la maleza tenga un altura de no más de 5-10 cm
Frijol (SL)	<b>Acahualillo</b> ( <i>Bidens pilosa</i> ) <b>Lechosa, golondrina</b> ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) <b>Quintonil</b> ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) <b>Amargosa</b> ( <i>Pharthenium Hysterophorus</i> ) <b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> )	0.75-1.0 L/ha	Aplicación el producto cuando se tenga la presencia de la maleza. Se recomienda aplicar el producto cuando la maleza tenga una altura de más de 5-10 cm
Soya (SL)	<b>Acahualillo</b> ( <i>Bidens pilosa</i> ) <b>Huachapore</b> ( <i>Xanthium sp.</i> )	0.75-1.0 L/ha	
Soya (SL)	<b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea.</i> ) <b>Amargosa</b> ( <i>Parthenium hysterophorus</i> ) <b>Gloria de la mañana</b> ( <i>Ipomoea sp.</i> ) <b>Lechosa, Golondrina</b> ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) <b>Calabacilla</b> ( <i>Cucurbita digitata</i> ) <b>Malvaisco, Quesillo</b> ( <i>Anoda cristata</i> ) <b>Quintonil</b> ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) <b>Toloache</b> ( <i>Datura sp.</i> ) <b>Tomatillo</b> ( <i>Physalis acuminata</i> )	0.75-1.0 L/ha	

( ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Límite de tiempo

TIEMPO DE RE-ENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de su aplicación

**FORMA DE ABRIR EL PRODUCTO:** Antes de manipular el producto deberá usar el equipo de protección adecuado y necesario para realizar con precaución las operaciones de manejo. Este equipo comprende: gorra impermeable o capucha, overol de algodón y delantal impermeable, mascarilla de cara completa con respiradores y filtros para vapores, goggles o lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 55 9183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA FLEKERS 250 CE



Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar.

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua limpia y con ayuda de una probeta agregue la cantidad recomendada de **FLEKERS 250 CE**, completar su capacidad y mantener en constante agitación utilizando un agitador mecánico (**NUNCA** con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente.

## CONTRAINDICACIONES

No aplique con vientos superiores a 8 km/hora.

## FITOTOXICIDAD

**FLEKERS 250** no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicadas si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

## INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **FLEKERS 250 CE** con otros plaguicidas.

## EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Use el equipo de protección completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra impermeable o capucha, overol de algodón y delantal impermeable, mascarilla de cara completa con respiradores y filtros para vapores, goggles o lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Después de la jornada de trabajo, descontamine el equipo de aplicación y el equipo de protección personal. Lave con agua y jabón de uso común el equipo de protección en el área de trabajo, seque al sol y no guarde con la ropa de uso diario

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 55 9183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>