

FICHA TÉCNICA PROSAL 50 PH TRIDENTE



NOMBRE COMERCIAL: PROSAL 50 PH TRIDENTE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	%(p/p)
CARBENDAZIM: Metil benzimidazol-2-ilcarbamato (Equivalente a 500 g de i.a./kg)	50.00
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, agente de suspensión, adherente y portador	50.00
TOTAL	100.00

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Benzimidazol

REGISTRO SANITARIO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0307-326-002-050

TIPO DE FORMULACIÓN: Polvo Humectable

MODO DE ACCIÓN DE PROSAL 50 PH TRIDENTE:

Es un fungicida orgánico sistémico de efecto preventivo y curativo. Se absorbe a través de las raíces y los tejidos verdes con translocación acropétala.

PROSAL 50 PH TRIDENTE Un fungicida que se utiliza para controlar una variedad de enfermedades que incluyen *Diplocarpon rosae*.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	RECOMENDACIONES
Rosal (SL)	Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>)	75-100g/10L de agua	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva, sobre todo si prevalecen condiciones climáticas que favorezcan la aparición y desarrollo de la enfermedad (elevada humedad relativa y alta temperatura). Utilizar la dosis alta bajo una alta incidencia y severidad de la enfermedad.

SL= Sin Límite de tiempo

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 55 9183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA PROSAL 50 PH TRIDENTE



() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
TIEMPO DE RE-ENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas

FORMA DE ABRIR EL PRODUCTO

Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre, realice esta operación con cuidado para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene con agua el tanque del aspersor a la mitad de su capacidad. En un recipiente limpio que contenga un poco de agua, diluya la cantidad del producto a utilizar, mezclándolo vigorosamente hasta formar una lechada. Agitando continuamente, agregue esta lechada al tanque del aspersor. Llene finalmente el tanque del aspersor con agua.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar el producto cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo ya que puede existir lavado del producto. No aplique cuando la velocidad del viento sea alta (>15 Km/h). No se aplique en horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD

PROSAL 50 PH TRIDENTE no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicadas si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la incompatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba antes de su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. La mezcla con otros productos será exclusivamente con aquellos registrados en el cultivo aquí indicado.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Gorra, overol de algodón, pantalón largo, camisa de manga larga, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, googles o lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 55 9183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>