

FICHA TÉCNICA GRAMISEL 120 CE



NOMBRE COMERCIAL: GRAMISEL 120 CE

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Ciclohexanedionas

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Cletodime: (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-cloroaliloximino]propil]-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3- hidroxiclohex-2-en-1-ona, **13.00%**

(Equivalente a 120 g de I.A./L a 20 °C)

Estabilizante, emulsificantes y solvente, **87.00%**

REG: RSCO-HEDE-0270-310-009-013

TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida/Concentrado emulsionable

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO:

Líquido homogéneo, color ámbar, olor aromático, pH: 4.3-4.5.

MODO DE ACCIÓN:

Gramisel es un inhibidor de la acetil coenzima A carboxilasa, ACCasa. Los síntomas se observan de 1-3 semanas después de la aplicación dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales.

El Cletodime es del grupo químico de las ciclohexanodionas tiene actividad herbicida de post-emergencia contra zacates y otras malezas gramíneas anuales y perennes; se absorbe por vía foliar y trasloca al resto de la planta. Se presenta formulado como concentrado emulsionable para utilizar en el control selectivo de malezas gramíneas en los cultivos de hoja ancha.

USOS AUTORIZADOS: Aplicación post-emergente a las malezas ZACATE JOHNSON (*Sorghum halepense*), AVENA LOCA (*Avena fátua*), ALPISTE (*Phalaris minor*). y cultivos de alfalfa, algodón, calabaza, calabacita, melón, sandía, pepino, cebolla, tomate de cáscara, jitomate, papa, chile, berenjena.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX Teléfono conmutador: 559183-2400,
Ventas: 559183-2406 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx

FICHA TÉCNICA GRAMISEL 120 CE



GRAMISEL es un herbicida de aplicación post-emergente a la maleza y a los cultivos abajo indicados.

CULTIVO	DOSIS L/HA	MALEZAS	FORMA DE APLICACIÓN
ALFALFA (15)	0.60-0.80	ZACATE JOHNSON <i>Sorghum halepense</i> AVENA LOCA <i>Avena fatua</i> ALPISTE <i>Phalaris minor</i>	Aplicar en post-emergencia a la maleza y al cultivo en aplicación total. Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo, con una altura máxima entre 15-20 cm. y/o de 4 a 6 hojas como máximo.
ALGODONERO (60)	0.60-0.80		
CALABAZA CALABACITA MELON SANDIA PEPINO (14)	0.60-0.80		
CEBOLLA (45)	0.60-0.80		
TOMATE DE CASCARA (20) JITOMATE PAPA CHILE BERENJENA (30)	0.60-0.80		

() Intervalo entre la última aplicación y la cosecha. SL= SIN LIMITE

TIEMPO DE REENTRADA: 48 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Mézclese la dosis de **GRAMISEL** en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza. La superficie del suelo debe de estar húmeda (lluvia o riego) para que el producto actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 250 L/ha de agua en mezcla con el producto, con los equipos

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX Teléfono conmutador: 559183-2400,
Ventas: 559183-2406 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx

FICHA TÉCNICA GRAMISEL 120 CE



convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003). **GRAMISEL** se aplica en post-emergencia a la maleza y el cultivo, debe aplicarse solamente cuando las malezas tengan como máximo 15-20 cm. de altura.

CONTRAINDICACIONES:

Por la actividad residual de **GRAMISEL**, el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm. antes de sembrar o plantar cualquier otro cultivo de rotación. No aplicar el producto sin el equipo de protección adecuado.

FITOTOXICIDAD:

GRAMISEL no tiene efectos fitotóxicos aplicado exclusivamente en los cultivos y a las dosis indicadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar a **GRAMISEL** con agroquímicos de fuerte reacción alcalina ni con productos que pudieran contener Permanganato de Potasio. En caso que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas a baja escala antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Cuando se quieran hacer mezclas, éstas sólo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente otorgado por la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

cletoDIM

120 CE

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX Teléfono conmutador: 559183-2400,
Ventas: 559183-2406 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx