

FICHA TÉCNICA AMINOBALANZ



Nombre comercial: AMINOBALANZ

Tipo de producto: Fertilizante Orgánico / Líquido

Características del producto: Es una formulación a base de L- α aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular procedente de hidrólisis enzimática. El producto aporta nitrógeno orgánico de rápida asimilación procedente íntegramente de los aminoácidos al no activarse nitrógeno alguno en su formulación. El elevado contenido de materia orgánica del producto supone una ventaja añadida en las aplicaciones radiculares, al mejorar las características físico-químicas del suelo próximo al sistema radicular.

AMINOBALANZ® constituye un aporte estimulante para las plantas, reforzando y activando numerosos procesos fisiológicos.

Composición	
	%P/P
Aminoácidos Libres	24.00
Nitrógeno (N) total	6.50
Nitrógeno (N) orgánico	6.00
Fósforo (P ₂ O ₅)	1.00
Potasio (K ₂ O)	1.00
Materia orgánica total	30.00

Registro sanitario: RSCO-103/VIII/16

Método para preparar y aplicar el producto: Agite el producto antes de mezclarlo con el agua, para obtener mejores resultados una vez diluido, use el producto dentro de las 24 horas de su dilución para evitar el deterioro del producto. Para abrir en envase, rompa el sello seguridad de la tapa y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mezclar en una cubeta la cantidad de producto a utilizar y añadir al tanque de aplicación o al dosificador si se trata de inyección al sistema de riego.

Equipo de protección personal: Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación del producto: durante su manejo y aplicación se recomienda usar un overol completo de PVC, lentes de protección de plástico o goggles de plástico y guantes de látex desechables, mascarilla con filtros y respiradores para vapores.

Usos:

Cultivos	Dosis
Hortícolas: Acelga, ajo, apio, betabel, brócoli, calabacita, cebolla, chile, col, coliflor, espárrago, espinaca, jitomate, lechuga, melón, papa, pepino, sandía, zanahoria.	Aplicación foliar: Realizar aspersiones de 200-300 mL/100 L de agua (3-6 L/ha) por aplicación durante los períodos críticos.
Industriales: Tabaco.	
Ornamentales: Begonia, clavel, crisantemo, dalia, gladiolo.	Aplicación radicular: A través del agua de riego entre 10 a 15 L/ha cada 7-15 días.

FICHA TÉCNICA AMINOBALANZ



Época de aplicación: Los momentos de aplicación deben coincidir con los momentos más críticos para el cultivo. Se aconseja su utilización en trasplante, inicio de la vegetación, floración y desarrollo de los órganos a recolectar.

Compatibilidad: Sólo deberá mezclarse con productos registrados y en los cultivos autorizados. Si se quiere mezclar con compuestos cúpricos, de azufre o de reacción alcalina, realizar una prueba previa de compatibilidad. Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

