

# FICHA TÉCNICA GAMO 1%



**NOMBRE COMERCIAL:** GAMO 1%

## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	%p/p
<b>Imidacloprid:</b> <i>(E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina</i> (equivalente a 10g de I.A./Kg)	<b>1.00</b>
<b>Ingredientes inertes:</b>	
Vehículo, material inerte y colorante	<b>99.00</b>
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

**FAMILIA O GRUPO QUÍMICO:** Cloronicotinilos

**REGISTRO SANITARIO COFEPRIS:** RSCO-INAC-0199-0380-005-001

**TIPO DE FORMULACIÓN:** Granulado

**MODO DE ACCIÓN DE GAMO 1%:**

**GAMO 1%**, es un insecticida que actúa en forma sistémica, por contacto e ingestión.

## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Cultivo	Plaga Nombre común (Nombre científico)	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Caña de azúcar (1)	<b>Mosca pinta</b> <i>(Aeneolamia postica)</i>	20	Cuando las primeras ninfas y/o adultos se observen iniciar el tratamiento. Realizar una aplicación a la base de la planta.

**(1) INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y cosecha

**TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS:** 12 HORAS

**MÉTODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO:**

**GAMO 1%** es un insecticida granulado, que se presenta listo para su aplicación.

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA GAMO 1%



Forma de abrir el envase del producto: Abra cuidadosamente el envase, realice esta operación con mucho cuidado para evitar el contacto e inhalación del producto, utilizar guantes y mascarilla completa de protección contra polvos y vapores tóxicos con filtro combinado, p.e. ABEK-P.

## MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

Por ser un insecticida en forma granulado, la aplicación deberá realizarse discretamente sobre el cultivo. Si la aplicación es vía terrestre dirigir la aplicación a la base de las plantas con equipo terrestre (aspersora de motor), ya que es fácilmente absorbido por vía radicular.

Indicar aplicaciones cuando se detecten las primeras incidencias de ninfas y adultos de mosca pinta o salivazo.

## CONTRAINDICACIONES


No aplicar en horas de calor intenso (temperaturas mayores de 35°C), ni cuando la velocidad del viento sea alta (más de 8 Km/hora). La eficacia del producto puede disminuir si llueve inmediatamente después de la aplicación.

## FITOTOXICIDAD

Este producto NO es fitotóxico en el cultivo y dosis aquí recomendados.

## INCOMPATIBILIDAD

Este producto no deberá mezclarse con ningún otro plaguicida para su aplicación.



**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>