



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



DIMETRI 400 TRIDENTE

Dimetoato

Insecticida y/o Acaricida

Concentrado Emulsionable

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-INAC-0124-011-009-038

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

DIMETOATO

O,O-dimetil-s-metilcarbamoil metil-fosforoditioato
(Equivalente a 400 g de i.a./L a 20 °C)

38.50

Ingredientes Inertes.

Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados

61.50

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

DIMETRI 400 TRIDENTE es un Insecticida y/o acaricida formulado con Dimetoato en presentación concentrado emulsionable es un Insecticida y/o acaricida sistémico de amplio espectro, con acción de contacto e ingestión.

REG_FT_005

Versión. 00

Fecha de elaboración. 29.MAR.2024

Página 1 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas, y guantes de neopreno, lentes de seguridad. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA Nombre común Nombre científico	DOSIS L/ha
Alfalfa (10)	Chicharrita (<i>Empoasca fabae</i>) Pulgón (<i>Therioaphis maculata</i>) Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón del chícharo (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	1.0
Frijol (21)	Chicharrita (<i>Empoasca fabae</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> spp) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp) Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	
Jitomate (7)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp) Chicharrita (<i>Eutettix</i> spp) Pulga negra (<i>Halticus</i> spp) Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> spp) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	
Sandia (3) Melón (3)	Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> spp) Araña roja (<i>Oligonychus mexicanus</i>) Pulgón de melón (<i>Aphis gossypii</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp)	

REG_FT_005

Versión. 00

Fecha de elaboración. 29.MAR.2024

Página 2 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



CULTIVO	PLAGA Nombre común Nombre científico	DOSIS L/ha
Trigo (60)	Pulgón de espiga (<i>Macrosiphum avenae</i>) Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgón verde del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>)	1.0
Manzano (28) Peral (28)	Pulgón lanífero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Pulgón verde del manzano (<i>Aphis pomi</i>)	150 ml en 100 L de agua
Naranja (15)	Arador o negrilla (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>) Piojo harinoso (<i>Planococcus citri</i>) Mosquita blanca (<i>Dialeurodes citri</i>) Mosquita blanca algodonosa (<i>Aleurothrixus floccosus</i>) Trips de los cítricos (<i>Scirtothrips citri</i>)	

TIEMPO DE REENTRADA.

Evite el ingreso a las áreas tratadas hasta pasados 3 días posteriores a la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Se puede repetir la aplicación en intervalos de 5 a 7 días hasta controlar la infestación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE

Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

DIMETRI 400 TRIDENTE es un concentrado emulsionable, debe de diluirse en la cantidad de agua necesaria indicada en la tabla anterior para cada dosis, se puede aplicar mediante aspersores manuales, mecánicos o por avión.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando haya vientos fuertes.

REG_FT_005

Versión. 00

Fecha de elaboración. 29.MAR.2024

Página 3 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos de reacción alcalina

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

