



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



FILOSO 2G

Fipronil

Insecticida

Granulado

Fenilpirazol

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-INAC-0101A-X0199-005-002

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

FIPRONIL

2.00

5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo
(Equivalente a 20 g de i.a./kg)

Ingredientes Inertes.

Solvente, diluyentes y colorante

98.0

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

FILOSO 2G, es un producto formulado como gránulos a base de Fipronil, que actúa como Insecticida de contacto e ingestión.

REG_FT_061

Versión. V00

Fecha de elaboración. 20.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo: gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, mascarilla contra polvos, guantes y botas de neopreno que se destine exclusivamente para el manejo y aplicación de plaguicidas. Haga la preparación y aplicación del producto a favor del viento. Báñese y póngase ropa limpia. Lavar bien y por separado, con agua y jabón, la ropa utilizada en el trabajo y almacenar después de la jornada laboral en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/Ha	OBSERVACIONES
MAÍZ SORGO (SL)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> sp.) Catarinita o mayate colaspis (<i>Colaspis chapalensis</i>) Mayate rayado (<i>Colaspis</i> sp.) Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.) Gusano de alambre (<i>Melanotus</i> sp.)	10	Aplicación al suelo
SORGO, CEBADA, TRIGO, AVENA, TRITICALE, CENTENO (SL)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga ravidia</i>)	25-30	Realizar 1 aplicación al fondo del surco al momento de la siembra

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

TIEMPO DE REENTRADA.

3 horas

FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre o costal, realice esta operación con cuidado y use el equipo de protección para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

FILOSO 2G es un producto granulado listo para usarse y que se aplica con equipo terrestre adaptando la sembradora-fertilizadora en aplicación total.

CONTRAINDICACIONES.

No se aplique en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte, ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD.

FILOSO 2G no deberá mezclarse con otros plaguicidas.

REG_FT_061

Versión. V00

Fecha de elaboración. 20.NOV.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

