

FICHA TÉCNICA CARIOCA 480



NOMBRE COMERCIAL: CARIOCA 480

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingredientes Activos	% p/p
CLORPIRIFOS ETIL: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato.....	44.50
(Equivalente a 475 g de I.A. / L a 20°C)	
Ingredientes inertes	
Emulsificantes y solvente.....	55.50

**REGISTRO SANITARIO COFEPRIS:
RSCO-INAC-0115-X0413-009-44.50**

TIPO DE FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable

MODO DE ACCIÓN

CARIOCA 480 es un insecticida formulado como concentrado emulsionable que actúa por contacto, ingestión e inhalación, utilizado para el control de las plagas mencionadas en el siguiente cuadro:

CUADRO DE CULTIVOS

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Algodonero (21)*	Gusano de la yema del tabaco <i>(Heliothis virescens)</i> , Gusano soldado <i>(Spodoptera exigua)</i> , Perforador de la hoja del algodón <i>(Bucculatrix thurberiella)</i> , Gusano bellotero <i>(Helicoverpa zea)</i>	1.5 a 2.0	Aplicación al follaje.
	Chinche ligus (<i>Lygus sp</i>)	1.0 a 1.5	

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,
e-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA CARIOCA 480



	Gusano trozador (<i>Peridroma sp.</i>), (<i>Agrotis sp.</i>), (<i>Euxoa auxiliaris</i>).	1.5-1.75	
Alfalfa (28)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Larva de picudo egipcio de la alfalfa (<i>Hypera brunneipennis</i>)	0.75 a 1.0 0.5 a 1.0	Realizar dos aplicaciones desde la base de la planta hasta el follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.
Chile (7)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera ornithogalli</i>)	1.0 a 1.5	Aplicación al follaje.
Jitomate (1)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera ornithogalli</i>)	1.0 a 1.5	
	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Minador serpentina del chile (<i>Liriomyza munda</i>).	1.5 a 2.0	
Maíz (21)*	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.5 a 0.75 0.75 a 1.5	
	Gusano soldado (<i>Mythimna unipuncta</i>)		
Manzano (30)*	Pulgón lanífero del manzano (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1 a 2 mL /1 L de agua	
Pepino (7)*	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	1.5 a 2.0	
Sorgo (21)*	Mosquita midge (<i>Contarinia sorghicola</i>),	0.5	
	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>),	0.75 a 1.0	
	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>).	1.0 a 1.5	
Frijol ejotero (20)*	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>)	1.0 a 1.75	

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,

e-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA CARIOCA 480



	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)		
Soya (21)*	Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>)	1.25 a 1.5	
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	1.0 a 1.5	
Arroz (21)*	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.75 a 1.25	
Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Toronjo (34)*	Arador o negrilla de la naranja (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	100 mL/100 L de agua	
Garbanzo (20)*	Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	1.0 a 1.5	
Trigo (28)*	Gusano soldado (<i>Mythimna unipuncta</i>)	0.75 a 1.0	
Caña de azúcar (60)*	Salivazo (<i>Aeneolamia postica</i>)	0.75 a 1.5	Realizar dos aplicaciones desde la base de la planta hasta el follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS

12 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de preparar el producto utilice el equipo de protección Durante la preparación y aplicación

del producto, deberá utilizar el equipo de protección y seguridad señalado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO de esta etiqueta.

Rompa el sello y desenrosque la tapa, evitando el contacto con la ropa y piel. Vacíe la cantidad de producto requerida para el tratamiento, en el contenedor con agua donde realizará la mezcla. Realice el triple lavado del envase. Cuando vacíe el

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,

e-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA CARIOCA 480



contenido del producto evite hacerlo con viento. Agite el contenido ayudado de una madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla este uniforme. Prepare sólo la cantidad de solución necesaria para la aplicación. Utilice equipo de aplicación en buenas condiciones. Las aplicaciones deben hacerse cuando la velocidad del viento favorezca la caída del producto sobre el objetivo.

CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, no aplique este producto cuando haya viento (mayor a 15 km/h). No exceda las dosis recomendadas en la presente etiqueta. Este producto no es fitotóxico si es aplicado según las instrucciones de la etiqueta

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar este producto con otros agroquímicos.

FITOTOXICIDAD

Este producto no debe mezclarse con otros productos; sin embargo, si se requiere mezclar, deberá realizarse con productos registrados para los usos recomendados en esta etiqueta. Se recomienda hacer pruebas preliminares de compatibilidad física y/o de fitotoxicidad.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,
e-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>