



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



MESOTRON 480 SC

Mesotriona

Herbicida

Suspensión Concentrada

Tricetonas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-HEDE-0201T-X0160-064-40.0

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

MESOTRIONA:

2-(4-metil-2-nitrobenzoil)ciclohexano-1,3-diona
(Equivalente a 480 g de i.a. / L a 20 °C)

40.00

Ingredientes Inertes.

Anticongelante, Espesante, Dispersante y Diluyente

60.00

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

MESOTRON 480 SC es un producto formulado como suspensión concentrada a base de Mesotriona, que actúa como herbicida para el control post emergencia de maleza.

REG_FT_DIS_048

Versión. V00

Fecha de elaboración. 12.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes y botas de neopreno, mascarilla con respirador, overol industrial y lentes de seguridad) el cual deberá descontaminar al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo. El producto sobrante debe conservar en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVOS	PLAGA Nombre común (<i>Nombre científico</i>)	DOSIS mL/ha	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (181)	Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Quiebraplato (<i>Ipomoea purpurea</i>) Duraznillo (<i>Solanum nigrum</i>) Alache (<i>Anoda cristata</i>) Enredadera (<i>Convolvulus arvensis</i>)	250-350	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 350-450 L/ha.
Maíz, Sorgo (SL)	Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>) Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>) Falsa altamisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>) Gigantón (<i>Tithonia tubaeformis</i>)		Realizar una aplicación foliar en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 350-450 L de agua /ha.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Antes de usar el producto agite el envase con el equipo de seguridad, abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad e incorpore lentamente la cantidad de **MESOTRON 480 SC** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES.

MESOTRON 480 SC deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD.

No debe mezclar **MESOTRON 480 SC** con otros productos

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

REG_FT_DIS_048

Versión. V00

Fecha de elaboración. 12.NOV.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

HERBICIDAS



GARANTÍA

AGRICARE, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

