



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



VITAL 80% P.H. TRIDENTE

Mancozeb

Fungicida

Polvo Humectable

Ditiocarbamato

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-FUNG-0322-367-002-080

TITULAR DEL REGISTRO:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

Mancozeb

Producto de coordinación del ion Zinc y etilen bis ditiocarbamato de manganeso
(Equivalente a 800 g de I.A./Kg)

80.000

Ingredientes Inertes.

Diluyente, humectante, dispersante y estabilizador

20.000

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN: VITAL 80 P.H. TRIDENTE es un fungicida agrícola en polvo humectable a base de mancozeb que actúa en prevención y control de enfermedades.

REG_FT_036

Versión. 00

Fecha de elaboración. 16.OCT.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcaliza como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/ha
Algodonero*	Viruela (<i>Puccinia cacabata</i>)	1.5-2.0
Apio (14)	Mancha foliar (<i>Cercospora apii</i>) Mancha foliar o tizón (<i>Septoria apii</i>)	1.5
Cebolla (7)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>)	2.0-3.0
Cacahuete (14)	Mancha café de la hoja (<i>Cercospora archidicola</i>) Mancha o peca de la hoja (<i>Cercospora personata</i>)	1.5-2.0
Calabacita (5) Melón (5) Pepino (5)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Mancha foliar (<i>Cercospora</i> spp) Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)	2.0-3.0
Espárrago (26)	Mancha foliar (<i>Alternaria</i> spp)	2.0
Avena (26) Cebada (26) Trigo (26)	Mancha de hojas y tallos (<i>Septoria tritici</i>) Mancha foliar (<i>Alternaria</i> spp) Roya del tallo (<i>Puccinia graminis</i>) Tizón o mancha foliar (<i>Helminthosporium</i> spp)	2.0
Maíz (40)	Mancha foliar (<i>Septoria</i> spp) Mildiu (<i>Sclerotinia</i> spp) Peca del maíz (<i>Physoderma zeae-maydis</i>)	1.5
Papa** (para semilla)	Pudrición de la semilla y raíz (<i>Fusarium</i> sp, <i>Rhizoctonia</i> spp)	300 g/100L de agua ó 10 kg/1 ton de papa
Tabaco (10)	Mancha foliar (<i>Septoria</i> spp) Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>) Ojo de rana (<i>Cercospora nicotianae</i>)	2.0-3.0
Jitomate (5)	Antracnosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>) Mancha foliar (<i>Septoria lycopersici</i>) Mancha gris (<i>Stemphylium solani</i>) Moho gris (<i>Cladosporium fulvum</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.5-3.0
Plátano (30)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> spp) Chamusco amarillo (<i>Mycosphaerella musicola</i>)	200-400 g/100 L de agua
Manzano (30) Peral (30)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp) Fumagina (<i>Capnodium</i> spp) Mancha foliar (<i>Cercospora</i> spp) Pudrición amarga del fruto (<i>Glomerella circulata</i>) Roña o sarna (<i>Venturia inaequalis</i>)	200-250 g/100 L de agua
Papayo (14)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) Roya (<i>Asperisporium caricae</i>)	
Vid (66)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp) Mildiu (<i>Plasmopara viticola</i>) Pudrición negra (<i>Guignardia bidwellii</i>)	200-300 g/100 L de agua

REG_FT_036

Versión. 00

Fecha de elaboración. 16.OCT.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



Ornamentales (SL)	Antracnosis (<i>colletotrichum</i> spp) Mancha foliar (<i>Mycosphaerella</i> spp) Roya (<i>Uromyces carioophyllinus</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria dianthis</i>)	
-------------------	---	--

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin Límite

No aplicar después de que las bellotas hayan abierto.

No usar la semilla para alimento.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa, realizar esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

1. Abrir cuidadosamente la bolsa por la parte superior ayudándose de unas tijeras, cortando de manera horizontal.
2. Añadir la cantidad necesaria en el contenedor del aplicador (mecánico o manual) hasta completar las dosis indicadas en la tabla anterior: para aplicación con mochila (manual), se requieren de 200 a 400 L de agua/ha, para aplicación por avión, se requieren de 40 a 60 L de agua/ha.
3. En el caso donde se requiere ser mezclado con agua, utilizar primero una pequeña cantidad de agua para ir mezclando y después cargue la cantidad total de agua a utilizar.
4. Siempre utilice su equipo de seguridad para la manipulación del producto.
5. Aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de dosis indicadas anteriormente; lea las recomendaciones que se indican en la tabla, para tener un control total de las plagas.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando haya vientos fuertes, ni cuando haya calor intenso, o probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD.

No es compatible con sustancias alcalinas. La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_036

Versión. 00

Fecha de elaboración. 16.OCT.2024

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente