



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



DIABLOFURON 600 WDG

Metsulfuron metil

Herbicida

Gránulos dispersables en agua

Sulfonilureas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-HEDE-0276-X0188-420-60.0

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

INGREDIENTE ACTIVO.

METSULFURON-METIL

2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil) benzoato de metilo
(Equivalente a 600 g de I.A./Kg)

60.00

Ingredientes Inertes.

Dispersantes, portadores y antiespumante

40.00

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

DIABLOFURON 600 WDG, es un herbicida selectivo post emergente del grupo de las sulfonilureas que puede ser absorbido por el follaje o por las raíces de las plantas a través de la solución del suelo.

REG_FT_DIS_036

Versión. V00

Fecha de elaboración. 29.OCT.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros contra vapores orgánicos), lentes de seguridad y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común y bajo llave en un lugar fresco.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/100L de agua	OBSERVACIONES
Pastizales establecidos en potrero (SL)	Hediondilla o Frijolillo (<i>Senna obtusifolia</i>) Acahual o Flor amarilla (<i>Baltimora recta</i>) Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>)	8-12	Realizar una aplicación dirigida a la maleza.

TIEMPO DE REENTRADA.

Después de 24 horas de la aplicación del producto. Evite el pastoreo hasta que haya secado la aspersión.

(**I**) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(**SL**): Sin Límite

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal señalado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Realizar la mezcla en un lugar ventilado. El equipo debe ser calibrado para aplicar la dosis recomendada. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua, abrir el sobre cortándolo por la parte superior cuidando de no inhalar el producto y agregarlo en el tanque a la dosis recomendada y completar la capacidad con agua, sin dejar de agitar. Las aplicaciones de **DIABLOFURON 600 WDG** deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr el cubrimiento completo del follaje, según se emplee equipo terrestre o aéreo. Para ello se recomienda siempre calibrar su equipo de aplicación. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

CONTRAINDICACIONES.

No aplique **DIABLOFURON 600 WDG** bajo condiciones de sequía, abundante floración de la maleza o en terrenos inundados. Tampoco si se pronostican lluvias después de la aplicación o en horas de calor intenso. Evite aplicar cuando existan vientos con velocidades superiores a 5 km/hr que puedan acarrear la aspersión hacia cultivos de hoja ancha cercanos. Realice las aplicaciones a favor del viento.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar **DIABLOFURON 600 WDG**® con fertilizantes líquidos que tengan pH 3 o menor, ni con compuestos derivados de urea. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos; la mezcla solo se deberá hacer con productos que tengan registros vigentes en los cultivos recomendados en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.





Ficha Técnica

HERBICIDAS



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

