



Ficha Técnica

HERBICIDAS



GRAMISEL 120 CE

Cletodime

Herbicida

Concentrado emulsionable

Ciclohexanedionas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-HEDE-0270-310-009-013

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

CLETODIME:

(5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3- cloroaliloxiimino]propil]-5-[(2RS)-2-(etiltio) propil]-3-hidrox ciclohex-2-en-1-ona
(Equivalente a 120 g de i.a. / L a 20°C)

13.00

Ingredientes Inertes.

Estabilizante, emulsificantes y solvente

87.00

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

GRAMISEL 120 CE, es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de CLETODIME, que actúa como Herbicida de aplicación post-emergente y selectivo de amplio espectro que actúa por contacto y traslocación en malezas anuales y perennes.

REG_FT_DIS_040

Versión. V00

Fecha de elaboración. 30.OCT.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla con respirador, guantes y botas de neopreno que sólo se destinen para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa. Se deberá almacenar el equipo de protección personal después de la jornada laboral en el lugar de trabajo. No deben manejar este producto personas menores de 18 años de edad o que no estén entrenadas para el manejo de plaguicidas.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Forrajes de alfalfa Forrajes de trébol (15)	ZACATE JOHNSON (<i>Sorghum halepense</i>) AVENA LOCA (<i>Avena fatua</i>) ALPISTE (<i>Phalaris minor</i>)	0.60-0.80	Aplicar en post-emergencia a la maleza y al cultivo en aplicación total. Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo, con una altura máxima entre 15-20 cm. y/o de 4 a 6 hojas como máximo.
Algodonero (60)		0.60-0.80	
Calabaza, Calabacita, Melón, Sandia, Pepino, Chayote (14)		0.60-0.80	
Cebolla, Poro, Cebollín, Espárrago (45)		0.60-0.80	
Tomate De Cascara (20) Jitomate (Tomate Rojo) Papa, Chile, Berenjena, Okra, Pimiento Morrón (30)		0.60-0.80	
Agave (9)	ALPISTE (<i>Phalaris minor</i>) ZACATE CADILLO (<i>Cenchrus echinatus</i>) ZACATE PATA DE GALLO (<i>Eleusine indica</i>) ZACATE COLA DE ZORRA (<i>Setaria parviflora</i>)	1.5	Aplicar en post-emergencia a la maleza temprana (cuando la maleza tenga de 5 a 15 cm) y al cultivo en aplicación total. Volumen de aplicación 200 – 300 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA.

48 horas

FORMA DE ABRIR EL ENVASE:

Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Mezclese la dosis de **GRAMISEL 120 CE** en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza. La superficie del suelo debe estar húmeda (lluvia o riego) para que el producto actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 250 L/ha de agua en mezcla con el producto, con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico

REG_FT_DIS_040

Versión. V00

Fecha de elaboración. 30.OCT.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



(Teejet 8002 y 8003). **GRAMISEL 120 CE** se aplica en post-emergencia a la maleza y al cultivo, debe aplicarse solamente cuando las malezas tengan como máximo 15-20 cm. de altura. Se deberá utilizar el equipo de protección personal descrito en Precauciones y Advertencias de Uso.

CONTRAINDICACIONES.

Por la actividad residual de **GRAMISEL 120 CE**, el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm. antes de sembrar o plantar cualquier otro cultivo de rotación. No aplicar el producto sin el equipo de protección adecuado.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar **GRAMISEL 120 CE** con agroquímicos de fuerte reacción alcalina ni con productos que pudieran contener Permanganato de Potasio. En caso de que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas a baja escala antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Cuando se quieran hacer mezclas, éstas sólo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente otorgado por la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

