



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



GRAMISEL 240

cletodin

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

CICLOHEXANODIONA

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-HEDE-0310-X0308-009-25.23

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

CLETODIN: (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil]-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-hidrox ciclohex-2-en-1-ona
(Equivalente a 280 g i.a./L a 20°C)

25.23

Ingredientes Inertes.

Emulsificante y disolvente

74.77

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

GRAMISEL 240, es un producto formulado como concentrado emulsionable a base de **CLETODIN**, que actúa como Herbicida para el control de la maleza.

REG_FT_DIS_070

Versión. V00

Fecha de elaboración. 23.ENE.2026

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**

Durante el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección adecuado: gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, googles o lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra gases y vapores, guantes y botas de neopreno. Una vez concluida la jornada laboral, deberá lavar el equipo de protección con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenarlo junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
BERENJENA CHILE JITOMATE OKRA PAPA PIMIENTO MORRÓN TOMATE DE CASCARA (SL)	Zacate azul	<i>Poa annua</i>	0.30-0.40	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia a la maleza; volumen de aplicación sugerido 360-460 L de agua/ha
AGAVE (0)	Zacate pegarropa Zacate pitillo Arrocillo silvestre	<i>Setaria adhaerens</i> <i>Ixophorus unisetus</i> <i>Echinochloa colonum</i>	0.7-0.9	Realizar una aplicación entre hileras (dirigida a la maleza), cuando la maleza esté en crecimiento activo con una altura máxima entre 5-15 cm. Volumen de aplicación sugerido 200-300 L de agua/ha
BRÓCOLI COL DE BRUSELAS COLIFLOR MOSTAZA COLZA (30)	Zacate pegarropa Arrocillo silvestre Zacate huilero	<i>Setaria adhaerens</i> <i>Echinochloa colona</i> <i>Paspalum prostratum</i>	0.50-0.75	Realizar una aplicación entre hileras, dirigida a la maleza cuando esta se encuentre en crecimiento activo con una altura máxima entre 5-15 cm de altura. Volumen de aplicación sugerido 300 L de agua/ha.

TIEMPO DE REENTRADA.

0 días

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de protección señalado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” (gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, googles o lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra gases y vapores, guantes y botas de neopreno). Con el equipo de seguridad puesto antes de usar el producto, agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y mida el producto a utilizar con una probeta, antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre-mezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **GRAMISEL 240** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Perfore el envase vacío y deposítelo en un Centro de Acopio Autorizado.

CONTRAINDICACIONES.

No deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD: GRAMISEL 240 no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

REG_FT_DIS_070

Versión. V00

Fecha de elaboración. 23.ENE.2026

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente

Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



INCOMPATIBILIDAD.

No debe mezclar GRAMISEL 240 con otros productos plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGRICARE S.A. DE C.V. solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de control.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

