



Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



FLOREN 20-30-10 TRIDENTE

Fertilizante inorgánico

Sólido

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-0328/XI/98

TITULAR DEL REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

	%
Nitrógeno (N).....	20.74
Fósforo (P ₂ O ₅).....	33.10
Potasio (K ₂ O).....	11.09
Boro Sol. agua.....	0.030
Boro Sol. Ácido.....	0.020
Magnesio (Mg).....	0.023
Hierro (Fe).....	0.030
Cobre (Cu).....	0.021
Zinc (Zn).....	0.030

INFORMACIÓN GENERAL.

FLOREN 20-30-10 TRIDENTE es un fertilizante ultra soluble especialmente elaborado para usarse en fertirrigación y en aspersión foliar. Es un producto libre de sodio y cloruros, ideal para incluirlo como parte de los programas de nutrición vegetal, sobre todo durante las etapas de desarrollo de los cultivos, hasta la floración. Su fórmula 20-30-10 más micro elementos promueve un vigoroso desarrollo de raíces, tallos y hojas, creando las reservas que las plantas necesitarán en la etapa de floración y cuajado de los frutos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones y use el equipo de protección para la manipulación del producto el cual debe ser: camisa de manga larga u overol de algodón, guantes y botas de neopreno y gafas de seguridad con protección lateral. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo: báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. La ropa empleada durante el trabajo debe lavarse por separado.





Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



CULTIVOS RECOMENDADOS.

MODO DE APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVO	DOSIS/ha	NÚMERO DE APLICACIONES
PAPA	2 – 4 Kg	Iniciar las aplicaciones a los 20 días después de la emergencia, hasta la formación de estolones.
HORTALIZAS DE CORTE (tomate, chile, pepino, melón, sandía)	2 – 5 Kg	Realizar aspersiones cada 7 – 10 días a partir del trasplante hasta la aparición de botones florales.
ALGODÓN Y SOYA	2 – 5 Kg	A partir de los 25 días de la emergencia, cada 15 días hasta la formación de botones florales.
CÍTRICOS (limón, naranja, toronja, mandarina)	400 – 800 g/100 L de agua	Árboles de producción: al iniciar brotación vegetativa hasta la floración. Árboles pequeños: usar dosis bajas cada mes durante primavera y verano.
FRUTALES CADUCIFOLIOS (manzano, peral, nogal)	300 – 600 g/100 L de agua	A partir de la brotación hasta finales de primavera cada 20 – 30 días.
ORNAMENTALES	200 – 500 g/100 L de agua	Asperjar durante la etapa de crecimiento vegetativo.

MODO DE APLICACIÓN FERTIRRIGACIÓN

CULTIVO	DOSIS Kg/ha Semanal	NÚMERO DE APLICACIONES
PAPA	15 - 30	A partir de los 20 días después de la emergencia hasta la formación de tubérculos.
HORTALIZAS DE CORTE (tomate, chile, pepino, melón, calabaza, sandía)	10 - 20	Después del establecimiento de la plántula hasta la formación de botones florales.
CÍTRICOS (limón, naranja, toronja, mandarina)	10 - 20	Al iniciar la brotación vegetativa hasta la floración.
FRUTALES CADUCIFOLIOS (manzano, peral, nogal)	15 - 30	Al iniciar la actividad del árbol, hasta finales de la primavera.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Se diluyen las cantidades de **FLOREN 20-30-10 TRIDENTE** que se indican en la tabla de cultivos, en la cantidad de agua necesaria. Para aplicación terrestre utilizar de 200 a 400 Litros de agua por hectárea; para una aspersión aérea utilizar de 40 a 80 Litros de agua por hectárea y para frutales emplear de 1000 a 1200 Litros de agua por hectárea.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Utilizando el equipo de protección adecuado e indicado en esta etiqueta, el cual consiste en camisa de manga larga u overol de algodón, guantes y botas de neopreno y gafas de seguridad con protección lateral, cortar cuidadosamente con tijeras la parte superior de la bolsa o saco, realizando esta operación con mucho cuidado para evitar el contacto e inhalación accidental del producto.

FLOREN 20-30-10 TRIDENTE se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión, ya sea mecánico o manual.

INCOMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas.

REG_FT_NUT_011

Versión. 00

Fecha de elaboración. 03.OCT.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., garantiza la composición correcta del producto siempre que el usuario lo adquiera en envase original cerrado. el fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento y aplicación inadecuados.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

