FICHA TÉCNICA DINAR 25% CE

NOMBRE COMERCIAL: DINAR 25% CE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	**%p/p**
Diazinon: *O*, *O*-dietil *O* - [6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidil]fosforotioato (Equivalente a 230 g de i.a./L a 20°C)	**25.00**
Ingredientes inertes: Disolvente y emulsificantes	**75.00**
Total	**100.00**

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

REGISTRO SANITARIO COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-120-414-009-25

TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

MODO DE ACCIÓN DE DINAR 25% CE:
DINAR 25% CE es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas en internamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u artrópodos.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Plaga **Nombre común** (Nombre científico)	**Dosis**	**Recomendaciones**
Moscas (*Musca domestica*) **Mosquitos** (*Culex spp*)	250 mL en 5 L de agua	Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y mosquitos son una molestia. Fuera de construcciones:

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.
Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: http://www.tridente.com.mx

		Aplicar por aspersión en sitios donde se congregan, así como alrededor de drenajes, montes de estiércol, etc. Diez litros de mezcla cubren aproximadamente 100 m^2
Larvas de moscas (*Musca domestica*)	250 mL en 30 L de agua	Aplicar por aspersión uniforme grueso o por regadera, usando 5 L por 10 m^2 del área de crianza (estiércol, montes de abono, basura) con particular atención a los bordes.
Cucarachas (*Periplaneta americana, Blatella germánica, Blatella orientalis*)	250 mL en 3 – 8 L de agua	Aplicar por aspersión en lugares escondidos y sitios infestados, por ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de fregaderos, alrededor de los cubos para basura, refrigeradores, almacenes y detrás de la alacena. Repetir la aplicación a intervalos de 1-2 meses para prevenir infestaciones.
Chinches (*Cimex spp*) **Piojos** (*Pediculatus capitis*)	250 mL en 6 L de agua	Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente hacia el interior de las patas y coyunturas, resortes, tejidos y abrazaderas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos; poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas; por atrás y en lo alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos de puertas.
Hormigas (*Atta spp*)	250 mL en 6 L de agua	Se puede adicionar 100 gr o más de azúcar a la mezcla. Aplicar por aspersión ligera donde quiera que se advierta actividad de hormigas, poniendo particular atención en hendiduras, grietas y fuera de los nidos.
Pulgas (*Xenopsylla cheopis*) **Garrapatas** (*Ixodidae spp*)	250 mL en 6 L de agua	Aplicar por aspersión en pisos, alrededor y bordeado de tablas, alfombras y atrás del tapizado de muebles. Repetir el tratamiento si es necesario.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.
Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: http://www.tridente.com.mx

FICHA TÉCNICA DINAR 25% CE

Escorpiones (*Centruroides vittatus*) **Gorgojos** (*Tribolium castaneum*) **Arañas** (*Latrodectus mactans*) **Palomillas** (*Tinea pellionella*) **Pescadito de plata** (*Lepisma saccharina*)	250 mL en 6 L de agua	Aplicar por aspersión a las superficies de paredes, pisos y techos. Un litro de mezcla cubre 10 m^2 de superficie.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de re infestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: En áreas abiertas se puede entrar después de 1 día, para el caso de áreas cerradas 2 días de ventilación, después de 1 día de exposición.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR DINAR 25% CE:
Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario conforme a las dosis indicadas de las plagas que desea eliminar. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua limpia (acorde a la dosis de agua indicado en el cuadro de plagas) y con ayuda de una probeta agregue la cantidad recomendada de **DINAR 25% CE** completar su capacidad con agua acorde a la dosis mencionada y mantener en constante agitación, puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado hasta mezclar perfectamente.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
Use el equipo de protección personal (EPP) en buen estado, limpio y completo: gorra o capucha que cubra hasta la nuca, camisa de manga larga y overol de algodón, mascarilla con filtros para vapores tóxicos, lentes de seguridad con protección lateral o lentes de seguridad para sustancias químicas, guantes y botas de neopreno.

CONTRAINDICACIONES:
No utilizar **DINAR 25% CE** en gallineros o establecimientos donde existan animales.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.
Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: http://www.tridente.com.mx