



## FICHA TÉCNICA

# INARI PLUS 10 PH

### ESPECIFICACIONES DEL PLAGUICIDA

1

**NOMBRE:** INARI 10 PH

**SINONIMO:** Lambda Cyalotrina

**TIPO DE PLAGUICIDA:** Insecticida Piretroide

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL:** Lambda Cyhalotrina 10%

**CONCENTRACIÓN:** 10% equivalente a 100 g/Kg

**INERTES:** Diluyentes, Dispersantes e inertes

**FORMULACION:** Polvo Humectable

**COLOR:** Blanco

**DENSIDAD A 20°C:**

**INGESTIÓN DIARIA ADMISIBLE:** 0.002 mg/ kg

**CATEGORÍA TOXICOLOGICA:** IV "Ligeramente Tóxico"

**REGISTRO CICOPLAFFEST:** RSCO-URB-INAC-117-326-002-10

**MODO DE ACCION:** Lambda Cyhalotrina es un Insecticida que actúa por contacto e ingestión, afectando directamente el sistema nervioso central de los insectos.

## RECOMENDACIONES TÉCNICAS

**USOS:** Es recomendado para usarse en interiores y exteriores de instalaciones, estructuras y transportes. Las aplicaciones residuales se recomiendan en áreas públicas (mercados, rastros, basureros), para el control de insectos vectores transmisores de enfermedades como dengue, paludismo (mosquitos (*Anopheles spp*; *Culex spp*; *Psorophora, sp.*, *Aedes aegypti*)). Se recomienda utilizar el producto en insectos que han desarrollado tolerancia a insecticidas como Carbamatos, Alacranes, cucarachas, hormigas

Por su amplio espectro de acción ayuda a la prevención de otras plagas como son: chinches, escorpiones, garrapatas, escarabajos, cien pies, etc.

**Tiempo de reentrada:** 30 minutos

Preferentemente lavar las áreas tratadas y ventilarlas antes de ingresar,



<b>PLAGA</b> <b>NOMBRE COMUN</b> <b>NOMBRE CIENTIFICO</b>	<b>DOSIS</b>
<b>Alacrán (Vejovis sp, Centruroides sp.)</b>	Diluir el contenido de un sobre en 4 litros de agua.  Aplicar 40 ml/ m2 en pared o techo
Mosca doméstica (Musca domestica, Calliphora sp., Fannia sp., Stomoxys sp. Drosophila sp., Muscina stabulans)  Mosca de la arena Transmisora del mal de leishmaniasis (Lutzomia spp.)	Diluir el contenido de un sobre en 4 litros de agua.  Aplicar 40 ml/ m2 en pared o techo
Mosquito transmisor del dengue (Aedes aegypti)  Mosquito transmisor del virus del nilo (Culex spp., Psorophora sp.)  Mosquito transmisor del paludismo (Anopheles spp.)	Diluir el contenido de un sobre en 4 litros de agua.  Aplicar 40 ml/ m2 en pared o techo
Cucarachas (Periplaneta americana, Blatella germanica, Blatta orientalis, P. Brunnea, Supella sp.)	Diluir el contenido de un sobre en 4 litros de agua.  Aplicar 40 ml/ m2 en pared o techo
Chinche Transmisora del mal de chagas (Rhodnius spp., Triatoma spp.)	Diluir el contenido de un sobre en 4 litros de agua.  Aplicar de 40 a 70 ml/ m2 en pared o techo
Hormiga (Monomorium sp., Tapinoma sp, Solenopsis spp.)	Diluir el contenido de un sobre en 4 litros de agua.  Aplicar 40 ml/ m2 en pared o techo



**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS:** Siempre utilice el equipo de protección personal adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del plaguicida (gorra, overol de algodón mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, guantes, lentes de seguridad y botas de neopreno). No aplicar en presencia de personas, animales o alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala en reposo. Si el producto ha sido ingerido y la persona esta consiente, provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca. Si hubo contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua y jabón suave. En el caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Náuseas, vómito, irritación, dolor de cabeza y vértigo.

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:** Proporcionar tratamiento sintomático y de sostén. Si se considera necesario hacer un lavado gástrico con cuidado para impedir la inhalación

**GARANTIA:** Agroquímica Tridente S.A. de C.V. garantiza que el producto está compuesto por los ingredientes que se especifican en la etiqueta, limitando nuestra garantía a la reposición del producto. No damos garantía expresa ni implícita con respecto a los resultados que se obtengan por el uso que se haga de este producto.