



# Ficha Técnica

## LÍNEA URBANA



### DINAR 25% CE

Diazinon

Insecticida

Concentrado emulsionable

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-URB-INAC-120-414-009-25

TITULAR DEL REGISTRO

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

#### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

##### Ingrediente Activo.

DIAZINON

O, O-dietil O -[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidil]fosforotioato  
(Equivalente a 230 g de I.A/L a 20°C)

25.00

##### Ingredientes Inertes.

Disolvente y emulsificantes

75.00

**TOTAL**

100.00

#### MODO DE ACCIÓN.

**DINAR 25% CE** es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas. Internamente actúa a nivel del sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u otro artrópodo.

REG\_FT\_021

Versión. 00

Fecha de elaboración. 09.SEP.2024

Página 1 de 3





# Ficha Técnica

## LÍNEA URBANA



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: gorra o capucha que cubra hasta la nuca, camisa de manga larga y overol de algodón, mascarilla con filtros para vapores tóxicos, lentes de seguridad con protección lateral o lentes de seguridad para sustancias químicas, guantes y botas de neopreno. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y aplicación, báñese y póngase ropa limpia.

### CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
<b>Moscas</b> ( <i>Musca domestica</i> )  <b>Mosquitos</b> ( <i>Culex spp</i> )	250 mL en 5 L de agua	Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y mosquitos son una molestia. Fuera de construcciones: Aplicar por aspersión en sitios donde se congregan, así como alrededor de drenajes, montes de estiércol, etc. Diez litros de mezcla cubren aproximadamente 100 m <sup>2</sup>
<b>Larvas de moscas</b> ( <i>Musca domestica</i> )	250 mL en 30 L de agua	Aplicar por aspersión uniforme grueso o por regadera, usando 5 L por 10 m <sup>2</sup> del área de crianza (estiércol, montes de abono, basura) con particular atención a los bordes.
<b>Cucarachas</b> ( <i>Periplaneta americana, Blatella germánica, Blatella orientalis</i> )	250 mL en 3-8 L de agua	Aplicar por aspersión en lugares escondidos y sitios infestados, por ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de fregaderos, alrededor de los cubos para basura, refrigeradores, almacenes y detrás de la alacena. Repetir la aplicación a intervalos de 1-2 meses para prevenir infestaciones.
<b>Chinches</b> ( <i>Cimex spp</i> )  <b>Piojos</b> ( <i>Pediculatus capitis</i> )	250 mL en 6L de agua	Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente hacia el interior de las patas y coyunturas, resortes, tejidos y abrazaderas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos; poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas; por atrás y en lo alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos de puertas.
<b>Hormigas</b> ( <i>Atta spp</i> )	250 mL en 6 L de agua	Se puede adicionar 100 gr o más de azúcar a la mezcla. Aplicar por aspersión ligera donde quiera que se advierta actividad de hormigas, poniendo particular atención en hendiduras, grietas y fuera de los nidos.
<b>Pulgas</b> ( <i>Xenopsylla cheopis</i> ) <b>Garrapatas</b> ( <i>Ixodidae spp</i> )	250 mL en 6 L de agua	Aplicar por aspersión en pisos, alrededor y bordeado de tablas, alfombras y atrás del tapizado de muebles. Repetir el tratamiento si es necesario.





# Ficha Técnica

## LÍNEA URBANA



<p><b>Escorpiones</b> (<i>Centruroides vittatus</i>)</p> <p><b>Gorgojos</b> (<i>Tribolium castaneum</i>)</p> <p><b>Arañas</b> (<i>Latrodectus mactans</i>)</p> <p><b>Palomillas</b> (<i>Tinea pellionella</i>)</p> <p><b>Pescadito de plata</b> (<i>Lepisma saccharina</i>)</p>	<p>250 mL en 6 L de agua</p>	<p>Aplicar por aspersión a las superficies de paredes, pisos y techos.</p> <p>Un litro de mezcla cubre 10 m<sup>2</sup> de superficie.</p>
---	------------------------------	--

### TIEMPO DE REENTRADA.

En áreas abiertas se puede entrar después de 1 día, para el caso de áreas cerradas 2 días de ventilación, después de 1 día de exposición.

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Repetir la aplicación en caso de re infestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario conforme a las dosis indicadas de las plagas que desea eliminar. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, retire totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirara después de haber roto dicho sello. Realice esta operación con cuidado para evitar salpicaduras. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua limpia (acorde a la dosis de agua indicada en el cuadro de plagas) y con ayuda de una probeta agregue la cantidad recomendada de **DINAR 25% CE** completar su capacidad con agua acorde a la dosis mencionada y mantener en constante agitación, puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado hasta mezclar perfectamente.

**DINAR 25% CE** puede utilizarse en interiores como en exteriores y en una gran variedad de establecimientos tales como casas habitación, áreas residenciales, comerciales e industriales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales, así como en áreas ornamentales

### CONTRAINDICACIONES.

No utilizar **DINAR 25% CE** en gallineros o establecimientos donde existan animales.

**AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.**, GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

