



# Ficha Técnica

# LÍNEA URBANA



## MITOXUR 70 PH

Propoxur

Insecticida y/o acaricida

Polvo humectable

Carbamato

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-URB-INAC-183-321-002-70

TITULAR DEL REGISTRO

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

|   | COMPOSICIÓN PORCENTUAL | % (p/p) |
|---|------------------------|---------|
| <b>Ingrediente Activo.</b>  |                        |         |
| PROPOXUR<br>2-(1-Metiletoxi)fenil metilcarbamato<br>(Equivalente a 700 g de I.A/Kg) |                        | 70.00   |
| <b>Ingredientes Inertes.</b>  |                        |         |
| Humectante, dispersante, antiespumante e inertes                                    |                        | 30.00   |
|   | <b>TOTAL</b>           | 100.00  |

### MODO DE ACCIÓN.

MITOXUR 70 PH es un insecticida y/o acaricida inhibidor de la acetilcolinesterasa que actúa directamente sobre el sistema nervioso del insecto. No sistémico con contacto y acción estomacal.

REG\_FT\_026

Versión. 00

Fecha de elaboración. 13.SEP.2024

Página 1 de 3



Fórmula Integral para un Trabajo Profesional

**Tridente**  
LINEA URBANA



# Ficha Técnica

**LÍNEA URBANA**



## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: gorra impermeable o capucha que cubra hasta la nuca, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad con protección lateral, guantes y botas de neopreno, mascarilla o respirador de cara completa con filtros para polvos y partículas. Después de la jornada de trabajo, descontamine el equipo de aplicación, báñese y póngase ropa limpia.

## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Se recomienda para el control de las plagas indicadas en el siguiente cuadro.

| Nombre común (Nombre científico)   | Dosis          | Observaciones   |
|--|----------------|---|
| <b>Chinche o triatomino</b> ( <i>Reduviidae, Triatoma infestans, T. pallidipennis, T. longipennis, T. barberi, T. phyllosooma</i> )  | 6 g/L agua     | Para control de altas infestaciones y donde se requiera mayor periodo de control.   |
| <b>Araña</b> ( <i>Lactrodetus mactans, Lycosa spp</i> ),<br><b>Chinche de la cama</b> , ( <i>Cimex lectularius</i> ),<br><b>Cucaracha</b> ( <i>Blatella germánica, Periplaneta americana, Blatella orientalis</i> )  |                |   |
| <b>Hormigas</b> ( <i>Solenopsis invicta, Monomorium minimum, Monomorium pharaonis</i> )<br><b>Grillo doméstico</b> ( <i>Acheta domesticus</i> )<br><b>Mosca</b> ( <i>Musca domestica</i> ), <b>Mosquito</b> ( <i>Anopheles spp, Culex spp, Aedes spp</i> )<br><b>Pulga</b> ( <i>Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex irritans</i> ) | 3 g/L agua     | Aspersión: Aplicación residual en pisos, paredes, techos; aplicación en grietas y hendiduras donde se oculta la plaga; aplicación general y localizada. |
| Recomendaciones especiales para el control de alacranes de la familia Buthidae. ( <i>Centruroides spp</i> )  | 12-20 g/L agua | Superficies rústicas, especialmente con alta absorción y porosidad como adobe, barro, bajareque, palmas, bardas de piedra.                              |

## FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicar cada 2-3 meses en caso de re-infestación

## TIEMPO DE REENTRADA.

Ventilar las áreas tratadas e ingresar 1 hora después de la aplicación.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

El producto **MITOXUR 70 PH** es un polvo para dilución en agua.

Con el equipo de protección personal puesto, abra cuidadosamente el producto. El producto se suspende en el agua para ser aplicado en aspersores manuales y mecánicas, se utiliza bajo presión y gota gruesa. Cubra la mitad del tanque de aspersión con agua limpia y agregue la cantidad de **MITOXUR 70 PH** de acuerdo a las dosis recomendadas para las plagas a controlar, mueva con un trozo de madera y llene el resto del tanque con agua limpia en base a la dosis utilizada. Las boquillas de abanico proporcionan un rociado uniforme. Para grietas y hendiduras se recomienda boquillas de rociado fino. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación del producto y no aplique directamente en fuentes de agua, a los productos alimenticios ni en las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen. Deje que el producto actúe en el tiempo señalado y antes de volver a entrar a la zona o lugar tratado asegúrese de tener una buena ventilación.



**Tridente**  
LINEA URBANA

Fórmula Integral para un Trabajo Profesional



# Ficha Técnica

## LÍNEA URBANA



### CONTRAINdicaciones.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

### INCOMPATIBILIDAD.

MITOXUR 70 PH no debe mezclarse con otros insecticidas y/o acaricidas.

**AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.,** GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOxicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

