



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



VELOCHE

permetrina

Insecticida/ Acaricida

Granulado

Piretroides

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-INAC-0150-0537-005-1.0

TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
PERMETRINA	1.0
3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato Equivalente a 10 g de I.A/Kg	
Ingredientes Inertes.	
Portadores y colorante	99.0
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

VELOCHE, es un Insecticida y Acaricida formulado como granulado a base de PERMETRINA, actúa por ingestión y contacto.





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Use el equipo de protección adecuado: guantes de hule, mandil de hule, lentes de seguridad o googles, gorra o sombrero y botas de neopreno.
- Evite inhalar el producto mientras lo aplica.
- No coma, no beba ni fume durante la aplicación.
- Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de su uso.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PLAGA	DOSIS Gramos de producto/10 m ²	FORMAS DE APLICACIÓN
Hormigas (<i>Atta</i> spp.)	100 a 125	Esparcir el producto de manera uniforme manual o mecánicamente. Utilizar la dosis alta cuando la infestación así lo requiera. Para mejores resultados, aplicar el producto a muy temprana hora del día o por la noche.
Grillos (<i>Gryllus campestris</i>)		
Chapulines, saltamontes (<i>Schistocerca</i> spp.)		
Milpiés (<i>Ommatoiulus</i> spp.)		
Cienpiés (<i>Lithobius</i> spp.)		
Tijerilla (<i>Tyrannus</i> spp.)		
Cara de niño (<i>Stenopelmatus</i> spp.)		
Alacrán (<i>Centruroides</i> spp.)		
Arañas (<i>Argyroides</i> spp. <i>Tetranychus</i> spp.)		
Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.)		
Gusano de alambre (<i>Coleoptero</i> spp.)		
Escarabajo de las hojas (<i>Diabrotica</i> spp.)		
Cochinillas (<i>Planococcus</i> spp. y <i>Pseudococcus</i> spp.)		
Hormiguero	50 a 100	Esparcir en la entrada y alrededores del hormiguero y en áreas de tránsito de las hormigas.

TIEMPO DE REENTRADA.

Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 10 minutos de terminada la aplicación.

REG_FT_066

Versión. V00

Fecha de elaboración. 23.DIC.2024

Página 2 de 3



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

La residualidad del producto es de 2 a 4 meses. Utilizar periodos de aplicación cortos cuando se presenten infestaciones altas. Para acabados rústicos, aplicar a intervalos cortos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

VELOCHE no necesita un equipo especializado para su aplicación debido a que está listo para usarse, **VELOCHE** puede ser aplicado directamente esparciéndolo de manera uniforme el producto en el sitio de aplicación, puede ayudarse de una fertilizadora manual en el caso de aplicación en campos de golf, campos deportivos o áreas ornamentales. Para el caso de control de hormigas, basta con utilizar un recipiente y colocar la cantidad de producto recomendado y esparcirlo uniformemente en el área de actividad de las hormigas.

Este producto NO es fitotóxico al ser aplicado directamente en pastos

CONTRAINDICACIONES.

No aplique VELOCHE si existe una alta probabilidad de lluvia próxima, con el fin de evitar el lavado del producto.

No se recomienda mezclar VELOCHE con otros agroquímicos.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

