



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



CIRANO FAST

Cipermetrina

Insecticida

Microemulsión

Piretroide

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-0111-X0098-350-0.1

TITULAR DE REGISTRO
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo.

Cipermetrina

(RS)- α -ciano-3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 1 g de i.a./L a 20°C)

%
(p/p)

0.1%

Ingredientes Inertes.

Adyuvante, disolvente, emulsificante y diluyente

99.9%

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

CIRANO FAST es un producto formulado como microemulsión a base de CIPERMETRINA, que actúa como Insecticida, esta formulado para ser usado en forma directa, no necesita mezclarse con agua u otras sustancias, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, causando parálisis, lo que lleva a la muerte.

REG_FT_072

Versión. V00

Fecha de elaboración. 23.JUL.2025

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso, antes de aplicar el producto. Para prevenir daños a la salud, no aplique el producto sin el equipo de protección adecuado: guantes, cubrebocas y camisa de manga larga. Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos. No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PLAGAS	APLICACIÓN
Alacranes (<i>Centruroides noxius</i>) (<i>Centruroides limpidus</i>) (<i>Centruroides tecomanus</i>) (<i>Centruroides suffusus</i>) (<i>Centruroides infamatus</i>) (<i>Centruroides elegans</i>) (<i>Centruroides sculpturatus</i>) (<i>Centruroides balsasensis</i>) (<i>Centruroides meisei</i>) Arañas (<i>Latrodectus mactans</i>) (<i>Latrodectus hesperus</i>) (<i>Loxosceles reclusa</i>) Avispas (<i>Vespula germanica</i>) Chinche besucona (<i>Triatoma barberi</i>) (<i>Triatoma infestans</i>) (<i>Triatoma longipennis</i>) (<i>Triatoma pallidipennis</i>) Chinche de cama (<i>Cimex lectularius</i>) Cucarachas (<i>Blattella germanica</i>) (<i>Periplaneta americana</i>) (<i>Blatta orientalis</i>) (<i>Supella longipalpa</i>) Garrapata café del perro (<i>Rhipicephalus sanguineus</i>) Hormigas (<i>Monomorium pharaonis</i>) (<i>Solenopsis invicta</i>) Moscas (<i>Musca domestica</i>) (<i>Drosophila melanogaster</i>) Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>) (<i>Aedes albopictus</i>) (<i>Anopheles albimanus</i>) (<i>Anopheles quadrimaculatus</i>)	Para el control de insectos voladores: - Cierre puertas y ventanas antes de aplicar el rocío. - Agite bien el producto antes de usar. - Aplique un ligero rocío evitando que las gotas caigan sobre la piel, en caso de ocurrir lo anterior lave el área con agua. Siga correctamente las instrucciones de uso, de tal manera que no aplique demasiado insecticida. Para el control de insectos rastreros: - Agite bien el producto antes de usar. - Aplique en los sitios por donde caminan o se refugian los insectos. Evite aplicar excesos de insecticida. - Aplique hasta que la superficie quede ligeramente húmeda. - Específicamente para el control de cucarachas es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Antes de aplicar sobre equipos eléctricos como: lavadoras, microondas, refrigeradores, licuadoras, estufas, etc., se recomienda desconectarlos.

REG_FT_072

Versión. V00

Fecha de elaboración. 23.JUL.2025

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



(*Anopheles pseudopunctipennis*)

(*Anopheles vestitipennis*)

(*Anopheles aztecus*)

(*Culex quinquefasciatus*)

(*Culex tarsalis*)

Pulga

(*Ctenocephalides felis*)

(*Pulex irritans*)

(*Ctenocephalides canis*)

(*Xenopsylla cheopis*)

TIEMPO DE REENTRADA.

Después de rociar el producto en interiores se recomienda cerrar el espacio, salir y mantener cerrado por 20 minutos, una vez transcurrido el tiempo abrir puertas y ventanas para ventilar e ingrese al área tratada.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

CIRANO FAST es un insecticida piretroide especialmente diseñado para ser usado en forma directa, no necesita mezclarse con agua u otras sustancias.

Puede aplicarse en interiores: casas habitación, departamentos, cocinas, baños, oficinas, bodegas, perreras, desvanes y en exteriores: en el control de insectos rastreros y voladores. Para su aplicación, se debe utilizar el equipo recomendado en el apartado de: "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO".

Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación, lávese las manos.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_072

Versión. V00

Fecha de elaboración. 23.JUL.2025

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente