



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



DIFARAT

Difacinona

Rodenticida

Concentrado Cebo Líquido

Indandionas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-RODE-503-305-012-0.106

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
DIFACINONA	
2-(Difenilacetil)indan-1,3-Indandiona (Equivalente a 1.06 g de I.A./L)	0.106
Ingredientes Inertes.	
Azúcar y agua	99.894
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

DIFARAT, es un rodenticida a base de DIFACINONA, que actúa como anticoagulante de primera generación, elimina ratas, ratones y otras especies de roedores presentes en el ambiente urbano.

REG_FT_DIS_062

Versión. V00

Fecha de elaboración. 21.ENE.2025

Página 1 de 3



Tridente
LINEA URBANA

Fórmula Integral para un Trabajo Profesional



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Use equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (mono impermeable, guantes de PVC, lentes de seguridad, mascarilla contra polvo o mascarilla completa con cartucho respiratorio, calzado resistente especial). Mantenga el producto en su empaque original. No use el producto en corrientes de agua.

PLAGAS Nombre común <i>Nombre científico</i>	TIPO DE INFESTACIÓN	CANTIDAD DE EXTRUDADOS PARAFINADOS ESFERICOS POR PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Ratas <i>Rattus norvegicus</i> <i>Rattus ratus</i>	Ligera a moderada alta	5 a 10 bloques	Colocar los cebos dentro de la madriguera o en el área frecuentada por las ratas dentro de las estaciones cebadero
	Alta	10 a 20 bloques	
Ratones <i>Mus musculus</i>	Ligera a alta	5 a 10 bloques	Colocar los cebos dentro de las madrigueras o en el área frecuentada por los ratones dentro de las estaciones cebadero

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

FORMA DE ABRIR EL ENVASE

Use tijeras para abrir el envase. Use guantes impermeables y mezcle el contenido total de la bolsa (50ml) en un litro de agua y viértase la mezcla así preparada en recipientes de vidrio, plástico o loza. No se recomienda utilizarlo en recipientes metálicos. Está prohibido usar este producto de una manera inconsistente con su etiqueta.

MODO DE APLICACIÓN

Aplique el cebo en lugares fuera del alcance de los niños, mascotas, animales domésticos y animales salvajes inofensivos o en estaciones de cebo a prueba de manipulaciones. Estas estaciones deben ser resistentes a la destrucción por perros y niños menores de seis años de edad y deben ser utilizados de manera que eviten que dichos niños lleguen a los compartimientos de cebo y puedan acceder a él. Si el cebo puede salirse de las estaciones de cebo al levantarlas, las unidades deben estar aseguradas o inmovilizadas.

SELECCIÓN DE ÁREAS A TRATAR

Determine que áreas son las que las ratas y ratones tendrán fácil acceso al cebo. En general, estas son a lo largo de paredes, junto a agujeros mordisqueados o al lado de madrigueras, en esquinas y lugares ocultos entre pisos y paredes o en lugares donde se hayan visto roedores o sus signos. Retire cualquier alimento alternativo al que tengan acceso.

CONTRAINDICACIONES

No lo use en exteriores. No usar en viviendas ni entornos residenciales. No coloque el cebo cerca o dentro de aberturas de los conductos de ventilación. No contamine el agua, los alimentos, los piensos en equipos de alimentación, leche o equipos de manipulación de carne o las superficies que entran en contacto directo con los alimentos. No utilizar en alcantarillas.

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero su uso y manejo están fuera de nuestro control. El fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

REG_FT_DIS_062

Versión. V00

Fecha de elaboración. 21.ENE.2025

Página 2 de 3



Tridente
LINEA URBANA

Fórmula Integral para un Trabajo Profesional



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

