



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



URBATRINE 5 PH

Deltametrina

Insecticida

Polvo humectable

Piretroides

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-0119-0499-002-5.0

TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

DELTAMETRINA.

5.0

(S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2 dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 50.76 g de I.A/Kg)

Ingredientes Inertes.

Portadores, diluyente y humectante

95.0

TOTAL

100.0

MODO DE ACCIÓN.

URBATRINE 5 PH, es un insecticida formulado como polvo humectable a base de DELTAMETRINA, que presenta efecto residual y repelente, que actúa por contacto e ingestión.

REG_FT_070

Versión. V00

Fecha de elaboración. 21.ENE.2025

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Usar overol, botas, guantes, lentes de seguridad y mascarilla. Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PLAGAS Nombre común (Nombre científico)	DOSIS g/L de agua	OBSERVACIONES
MOSCAS (Musca doméstica, Fannia spp, Stomoxys calcitrans)	5	1 litro de mezcla para 25 m² (10 L para 250 m²)
HORMIGAS (Lasius niger, Solenopsis invicta, Monomorium minimum, Monomorium pharaonis)		
CHINCHES (Cimex lectularius)		
TRIATOMAS (Rhodnius prolixus)		
CUCARACHAS (Blatella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana)	10	
ARAÑAS (Latrodectus spp)	10-20	
ALACRANES (Centruroides spp)		
MOSQUITOS (Aedes spp, Anopheles spp, Culex spp)	12.5	

TIEMPO DE REENTRADA.

Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 30 minutos de terminada la aplicación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Usando el equipo de protección personal, cortar con ayuda de unas tijeras la parte superior de la bolsa o sobre, tener cuidado de no tener contacto con el producto. En su presentación en tarro abrir con cuidado el envase para evitar el contacto directo del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Adicionar la mitad del total de agua que se utilizará en la elaboración de la mezcla al tanque del equipo, agregar la cantidad indicada de **URBATRINE 5 PH**, cerrar el tanque y agitar vigorosamente durante 5 a 10 segundos, hasta lograr formar una mezcla homogénea, después adicionar lentamente la otra mitad de agua. Siempre considerar el volumen final a ocupar, para obtener un resultado óptimo. Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentra localizadas las plagas, o por donde transiten frecuentemente.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se puede inactivar el producto.

REG_FT_070

Versión. V00

Fecha de elaboración. 21.ENE.2025

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



INCOMPATIBILIDAD.

URBATRINE 5 PH no debe mezclarse con otros agroquímicos debido a que no se conocen los datos de incompatibilidad

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., garantiza la composición correcta del producto siempre que el usuario lo adquiera en envase original cerrado. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento y aplicación inadecuados.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

