



# Ficha Técnica

## LÍNEA URBANA



### CIRANO ALFA FLOW

Alfacipermetrina

Insecticida

Suspensión concentrada

Piretroides

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO  
RSCO-URB-INAC-0182-X0008-064-5.45

DISTRIBUIDOR  
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

#### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

##### Ingrediente Activo.

###### ALFACIPERMETRINA

mezcla racémica (R)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato) y (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato)  
Equivalente a 60 g de i.a./L a 20°C

5.45

##### Ingredientes Inertes.

Diluyente, Antiespumante, cosolventes, dispersantes, preservativo y espesantes

94.55

**TOTAL** 100.00

#### MODO DE ACCIÓN.

**CIRANO ALFA FLOW**, es un insecticida- acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión indicado para el control de insectos voladores y rastreros, formulado como suspensión concentrada para ser aplicado en superficies y en el suelo mediante pulverización de gota. su aplicación debe ser efectuada por profesionales en el control de plagas urbanas.

REG\_FT\_025

Versión. 00

Fecha de elaboración. **04.SEP.2024**

Página 1 de 3





# Ficha Técnica

## LÍNEA URBANA



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Mandil y overol industrial, botas y guantes de neopreno. Además de camisa manga larga y pantalón de algodón; mascarilla con respiradores y filtros para vapores.

### CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS ml/L DE AGUA	OBSERVACIONES		
Mosquitos	<i>Culex</i> spp. <i>Aedes aegypti</i> <i>Anopheles</i> spp.	5 mL-10 mL por cada 1 L de agua para cubrir una superficie de 20 m <sup>2</sup>	Se recomienda utilizar la dosis mayor de 10 mL de producto por cada litro de agua cuando existan infestaciones fuertes.		
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Fannia</i> spp. <i>Drosophila</i> spp.				
Cucarachas: Germánica De banda café Café Oriental Americana	<i>Blatella germánica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Piriplaneta fulginosa</i> <i>Blatella orientalis</i> <i>Piriplaneta americana</i>				
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> <i>Loxosceles</i> spp.				
Alacranes	<i>Centruroides</i> spp.				
Grillo	<i>Acheta domesticus</i>				
Hormigas: Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña Hormiga del fuego Domestica Carpintera	<i>Pogonomyrmex</i> sp. <i>Solenopsis</i> sp. <i>Iridomyrmex humillis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium</i> sp. <i>Wasmannia auropunctata</i>  <i>Tapinoma</i> spp. <i>Camponotus</i> spp.				
Chinches Chinche de cama	<i>Triatoma</i> spp. <i>Rhodnius prolixus</i> <i>Cimex</i> spp.				
Escarabajo de las alfombras	<i>Anthrenus scrophulariae</i> <i>Attagenus unicolor</i> <i>Anthrenus verbasci</i> <i>Anthrenus pimpinellae</i>			20 mL por cada 5 L de agua para cubrir una superficie de 20 m <sup>2</sup>	Aplique en los lugares donde se sospeche que ésta presente la plaga





# Ficha Técnica

## LÍNEA URBANA



### TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones o antes dependiendo del tipo de superficie o infestación.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

**CIRANO ALFA FLOW** es un líquido, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse en las dosis recomendadas para su aplicación con agua, vaciando agua en el tanque de aplicación hasta  $\frac{3}{4}$  partes de la cantidad que se va a utilizar y de acuerdo a la plaga que desea controlar. Seguidamente mida con una probeta el volumen de dosis recomendada vierta al tanque y agite la mezcla con un trozo de madera u otro material y nunca con las manos. Finalmente complete el volumen del tanque con agua. Dirija la aspersión en los lugares donde se sospeche o encuentre la plaga.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

