



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



AQUATROL

Piretrinas

Insecticida

Líquido

Piretrinas naturales

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-185-365-304-03

DISTRIBUIDO POR:
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
PIRETRINAS	
(Z)-(S)-2metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropanocarboxilato	3.00
Equivalente a 25.706 g de I.A/L a 20°C	
Ingredientes Inertes.	
Sinergistas, emulsificante y vehículo	97.00
TOTAL	100.00

MODO DE ACCIÓN.

AQUATROL es un insecticida de contacto líquido a base de PIRETRINAS, que actúa sobre el sistema nervioso causando descoordinación muscular, de modo que las plagas pierden el control de sus movimientos, salen de sus madrigueras y mueren.





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Usar mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes de polinitrilo, overol, gorra y botas de neopreno. Evitar contacto directo con el producto. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Nombre común	Nombre científico	Tipo de aplicación	Dosis	Aplicación
Gorgojo del arroz	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>Oryzaephilus surinamensis</i>	Nebulización y termonebulización	200 ml en 800 ml de agua para cubrir 3000 m ³	Alta infestación
Gorgojo de la harina	<i>Tribolium castaneum</i> <i>T. confusum</i> <i>Trogoderma granarium</i>			
Carcoma o cedela	<i>Tenebroides mauritanicus</i>		150 ml en 850 ml de agua para cubrir 3000m ³	Media infestación
Gorgojo del tabaco	<i>Lasioderma sericome</i>			
Barrenillo de los granos	<i>Rhyzopertha dominica</i>		100 ml en 900 ml de agua para cubrir 3000m ³	Baja infestación
Palomilla de los cereales	<i>Sitotroga cerealella</i> <i>Pyralis farinalis</i>			
Palomilla de los molinos	<i>Ephestia kuehniella</i>			
Araña de la harina	<i>Tyroglyphus farinae</i>	Inyección en grietas y hendiduras	150 ml en 850 ml de agua para cubrir 20m ²	Alta infestación
Hormigas	<i>Atta sp</i> <i>Solenopsis geminata</i>			
Tábanos	<i>Tabanus sp</i>		100 ml en 900 ml de agua para 20 m ²	Baja infestación
Mosca de establos	<i>Stomoxys calcitrans</i> <i>Hypoderma sp</i>			
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Dermatobia sp</i>			
Mosquitos	<i>Ceratopogonidae</i>			
Mosquita de la fruta	<i>Drosophila melanogaster</i>			
Cucarachas	<i>Periplaneta sp</i> <i>Blatta sp</i> <i>Blatella germanica</i>	Aspersión localizada a superficies donde se encuentran las plagas.	150 ml en 850 ml de agua para 525m ²	Alta infestación
Grillos	<i>Anagrus sp</i> <i>Acheta sp</i>		100 ml en 900 ml de agua para 525m ²	Baja infestación
Tijerillas	<i>Forficula sp</i>			
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>			

TIEMPO DE REENTRADA.

Una hora después de la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Para tratamientos iniciales, hacer una aplicación semanal durante el primer mes, para tratamientos de mantenimiento aplicar una vez al mes.

REG_FT_DIS_063

Versión. V00

Fecha de elaboración. 21.ENE.2025

Página 2 de 3





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca, colocando la rosca sobre el sello con la parte lista que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

AQUATROL debe diluirse en agua bajo las dosis recomendadas para su aplicación, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles.

En aplicaciones en lugares cerrados, se obtendrán mejores resultados si se sellan previamente hendiduras u orificios por donde pueda escapar la neblina. En lugares abiertos aplicar las dosis más elevadas debido a fugas de gas.

AQUATROL también puede aplicarse sin diluir, extremando las precauciones principalmente en cuanto a la calibración y funcionamiento del equipo de aplicación.

AQUATROL puede aplicarse en las áreas y sitios que se requiera, ya que no se aplican diluyentes como aceites u otros, por ello es ideal para el control de plagas, tanto rastreras como voladoras, en áreas de proceso de alimentos en donde se exige el uso de insecticidas autorizados de tipo natural y biodegradables. Para tratamiento en hospitales, hoteles y restaurantes, supermercados, bodegas, almacenes de granos, sótanos, y casas habitación, colegios, escuelas, oficinas, edificios y lugares públicos en general como transportes, cines y expendios.

CONTRAINDICACIONES.

Evite contaminar cualquier cuerpo de agua, ya que este producto es tóxico para los peces y animales de vida acuática.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

